



KOKA PARKETS (3-SLĀŅU UN 2-SLĀŅU), LAMINĀTS (peldošās grīdas princips)




5. Grīdas segums
4. Grīdas seguma apakšklājs
3. RORBO sistēma
 - + KSP plātne ar gropi (22 mm)
 - + alumīnija ieliknis
 - + PEX 16x2.0 mm grīdas apkures caurule
2. Melnās grīdas klājs (piemēram, OSB, finieris u.tml.)
1. Koka siju pārsegums

FLĪZES, LINOLEJS, VINILS (sausām telpām)



6. Grīdas segums
5. Grunts un grīdas seguma līme
4. Grīdas režģipsis vai aqua panelis
3. RORBO sistēma
 - + KSP plātne ar gropi (22 mm)
 - + alumīnija ieliknis
 - + PEX 16x2.0 mm grīdas apkures caurule
2. Melnās grīdas klājs (piemēram, OSB, finieris u.tml.)
1. Koka siju pārsegums

FLĪZES, LINOLEJS (mitrām telpām)



7. Grīdas segums
6. Grunts un grīdas seguma līme
5. Hidroizolējoša membrāna
4. Grīdas režģipsis vai aqua panelis
3. RORBO sistēma
 - + KSP plātne ar gropi (22 mm)
 - + alumīnija ieliknis
 - + PEX 16x2.0 mm grīdas apkures caurule
2. Melnās grīdas klājs (piemēram, OSB, finieris u.tml.)
1. Koka siju pārsegums